



ZAWIASY DO NADSTAWEK EUROPALET

METAL PIECHOWICE Sp. z o.o. Sp. k.



Pakoszowska 1A  
58-573 Piechowice

Tel.: + 48 75 7548140  
Tel.: + 48 75 7548141

[www.zawiasydonadstawek.com](http://www.zawiasydonadstawek.com)  
[info@zawiasydonadstawek.com](mailto:info@zawiasydonadstawek.com)





## ZAWIAS 1,25x100

### Nazwa produktu:

Zawias do nadstawki 1,25 x 100 + Drut fi 3,7



## METAL PIECHOWICE

Tel.: +48 757548140  
Tel.: +48 757548141

info@zawiasydonadstawek.com  
www.zawiasydonadstawek.com



### Specyfikacja:

Materiał: blacha ocynkowana

Grubość materiału: 1,25 mm

Otworki pod nity: fi 5 mm

W komplecie drut: fi 3,7 mm L -100 mm

Waga: 0,148 kg

### Dodatkowa opcja:

Zawias malowany proszkowo:

wg palety RAL



## ZAWIAS 1,25x126

### Nazwa produktu:

Zawias do nadstawki 1,25 x 126 + Drut fi 3,7



## METAL PIECHOWICE

Tel.: +48 757548140  
Tel.: +48 757548141

info@zawiasydonadstawek.com  
www.zawiasydonadstawek.com



### Specyfikacja:

Materiał: blacha ocynkowana

Grubość materiału: 1,25 mm

Otworki pod nity: fi 5 mm

W komplecie drut: fi 3,7 mm L -126 mm

Waga: 0,185 kg

### Dodatkowa opcja:

Zawias malowany proszkowo:




wg palety RAL



## ZAWIAS 1,25x156

### Nazwa produktu:

Zawias do nadstawki 1,25 x 156 + Drut fi 3,7



## METAL PIECHOWICE

Tel.: +48 757548140  
Tel.: +48 757548141

info@zawiasydonadstawek.com  
www.zawiasydonadstawek.com



### Specyfikacja:

Materiał: blacha ocynkowana

Grubość materiału: 1,25 mm

Otworki pod nity: fi 5 mm

W komplecie drut: fi 3,7 mm L -156 mm

Waga: 0,232 kg

### Dodatkowa opcja:

Zawias malowany proszkowo:


wg palety RAL



## ZAWIAS 1,25x200 TYP B

### Nazwa produktu:

Zawias do nadstawki 1,25 x 200 + Drut fi 3,7 Typ B



## METAL PIECHOWICE

Tel.: +48 757548140  
Tel.: +48 757548141

info@zawiasydonadstawek.com  
www.zawiasydonadstawek.com



### Specyfikacja:

Materiał: blacha ocynkowana

Grubość materiału: 1,25 mm

Otworki pod nity: fi 5 mm

W komplecie drut: fi 3,7 mm L -200 mm

Waga: 0,282 kg

### Dodatkowa opcja:

Zawias malowany proszkowo:


wg palety RAL



## ZAWIAS 1,25x200 TYP K

### Nazwa produktu:

Zawias do nadstawki 1,25 x 200 + Drut fi 3,9 Typ K



## METAL PIECHOWICE

Tel.: +48 757548140  
Tel.: +48 757548141

info@zawiasydonadstawek.com  
www.zawiasydonadstawek.com



### Specyfikacja:

Materiał: blacha ocynkowana  
Grubość materiału: 1,25 mm  
Otwory pod nity fi 5 mm  
W komplecie drut fi 3,9 mm L -200 mm  
Waga: 0,297 kg

### Dodatkowa opcja:


Zawias malowany proszkowo:  
wg palety RAL



## ZAWIAS 1,25x200 TYP W

### Nazwa produktu:

Zawias do nadstawki 1,25 x 200 + Drut fi 3,7 Typ W



## METAL PIECHOWICE

Tel.: +48 757548140  
Tel.: +48 757548141

info@zawiasydonadstawek.com  
www.zawiasydonadstawek.com



### Specyfikacja:

Materiał: blacha ocynkowana  
Grubość materiału: 1,25 mm  
Zawias zakuty bezpośrednio w deskę  
W komplecie drut: fi 3,7 mm L -200 mm  
Waga: 0,297 kg

### Dodatkowa opcja:

Zawias malowany proszkowo:  
wg palety RAL



## ZAWIAS 1,50x200 TYP B

### Nazwa produktu:

Zawias do nadstawki 1,50 x 200 + Drut fi 3,7 Typ K



## METAL PIECHOWICE

Tel.: +48 757548140  
Tel.: +48 757548141

info@zawiasydonadstawek.com  
www.zawiasydonadstawek.com



### Specyfikacja:

Materiał: blacha ocynkowana

Grubość materiału: 1,50 mm

Otworki pod nity: fi 5 mm

W komplecie drut: fi 3,7 mm L -200 mm

Waga: 0,315 kg

### Dodatkowa opcja:

Zawias malowany proszkowo:


wg palety RAL



## ZAWIAS 1,50x200 TYP K

### Nazwa produktu:

Zawias do nadstawki 1,50 x 200 + Drut fi 3,9 Typ K



## METAL PIECHOWICE

Tel.: +48 757548140  
Tel.: +48 757548141

info@zawiasydonadstawek.com  
www.zawiasydonadstawek.com



### Specyfikacja:

Materiał: blacha ocynkowana

Grubość materiału: 1,50 mm

Otworki pod nity: fi 5 mm

W komplecie drut: fi 3,9 mm L -200 mm

Waga: 0,331 kg

### Dodatkowa opcja:

Zawias malowany proszkowo:


wg palety RAL   



## ZAWIAS 2,00x200

### Nazwa produktu:

Zawias do nadstawki 2,00 x 200 + Drut fi 3,7



## METAL PIECHOWICE

Tel.: +48 757548140  
Tel.: +48 757548141

info@zawiasydonadstawek.com  
www.zawiasydonadstawek.com



### Specyfikacja:

Materiał: blacha ocynkowana

Grubość materiału: 2,00 mm

Otworki pod nity: fi 5 mm

W komplecie drut: fi 3,7 mm L -200 mm

Waga: 0,425 kg

### Dodatkowa opcja:

Zawias malowany proszkowo:

wg palety RAL



## ZAWIAS 2,00x200 DOUBLE

### Nazwa produktu:

Zawias do nadstawki 2,00 x 200 double + Drut fi 3,7



## METAL PIECHOWICE

Tel.: +48 757548140  
Tel.: +48 757548141

info@zawiasydonadstawek.com  
www.zawiasydonadstawek.com



### Specyfikacja:

Materiał: blacha ocynkowana

Grubość materiału: 2,00 mm

Otworki pod nity: fi 5 mm

W komplecie drut: fi 3,7 mm L -200 mm

Waga: 0,525 kg

### Dodatkowa opcja:


Zawias malowany proszkowo:

wg palety RAL

## ZAWIAS 2,00x200 ŚRODKOWY

**Nazwa produktu:**

Zawias do nadstawki 2,00 x 200 środkowy + Drut fi 3,7



## METAL PIECHOWICE

Tel.: +48 757548140  
Tel.: +48 757548141

info@zawiasydonadstawek.com  
www.zawiasydonadstawek.com



**Specyfikacja:**

Materiał: blacha ocynkowana

Grubość materiału: 2,00 mm

Otworki pod nity: fi 5 mm

W komplecie drut: fi 3,7 mm L -200 mm

Waga: 0,356 kg

**Dodatkowa opcja:**

Zawias malowany proszkowo:

wg palety RAL   



## ZAWIAS 2,00x200 ŚRODKOWY WĄSKI

### Nazwa produktu:

Zawias do nadstawki 2,00 x 200 środkowy wąski + Drut fi 3,7



## METAL PIECHOWICE

Tel.: +48 757548140  
Tel.: +48 757548141

info@zawiasydonadstawek.com  
www.zawiasydonadstawek.com



### Specyfikacja:

Materiał: blacha ocynkowana

Grubość materiału: 2,00 mm

Otwory pod nity: fi 5 mm

W komplecie drut: fi 3,7 mm L -200 mm

Waga: 0,290 kg

### Dodatkowa opcja:

Zawias malowany proszkowo:



wg palety RAL



## ZAWIAS 1,25x245

### Nazwa produktu:

Zawias do nadstawki 1,25 x 245 + Drut fi 3,7



## METAL PIECHOWICE

Tel.: +48 757548140  
Tel.: +48 757548141

info@zawiasydonadstawek.com  
www.zawiasydonadstawek.com



### Specyfikacja:

Materiał: blacha ocynkowana

Grubość materiału: 1,25 mm

Otworki pod nity: fi 5 mm

W komplecie drut: fi 3,7 mm L -245 mm

Waga: 0,374 kg

### Dodatkowa opcja:

Zawias malowany proszkowo:

wg palety RAL



## ZAWIAS 1,25x300

### Nazwa produktu:

Zawias do nadstawki 1,25 x 300 + Drut fi 3,7



## METAL PIECHOWICE

Tel.: +48 757548140  
Tel.: +48 757548141

info@zawiasydonadstawek.com  
www.zawiasydonadstawek.com



### Specyfikacja:

Materiał: blacha ocynkowana

Grubość materiału: 1,25 mm

Otworki pod nity: fi 5 mm

W komplecie drut: fi 3,7 mm L -300 mm

Waga: 0,438 kg

### Dodatkowa opcja:

Zawias malowany proszkowo:




wg palety RAL



## ZAWIAS 1,25x345

### Nazwa produktu:

Zawias do nadstawki 1,25 x 345 + Drut fi 3,7



## METAL PIECHOWICE

Tel.: +48 757548140  
Tel.: +48 757548141

info@zawiasydonadstawek.com  
www.zawiasydonadstawek.com



### Specyfikacja:

Materiał: blacha ocynkowana

Grubość materiału: 1,25 mm

Otworki pod nity: fi 5 mm

W komplecie drut: fi 3,7 mm L -345 mm

Waga: 0,498 kg

### Dodatkowa opcja:

Zawias malowany proszkowo:

wg palety RAL





## ZAWIAS 1,25x400

### Nazwa produktu:

Zawias do nadstawki 1,25 x 400 + Drut fi 3,7



## METAL PIECHOWICE

Tel.: +48 757548140  
Tel.: +48 757548141

info@zawiasydonadstawek.com  
www.zawiasydonadstawek.com



### Specyfikacja:

Materiał: blacha ocynkowana

Grubość materiału: 1,25 mm

Otworki pod nity: fi 5 mm

W komplecie drut: fi 3,7 mm L -400 mm

Waga: 0,578 kg

### Dodatkowa opcja:

Zawias malowany proszkowo:

wg palety RAL



## ZAWIAS 2,00x245

### Nazwa produktu:

Zawias do nadstawki 2,00 x 245 + Drut fi 3,7



## METAL PIECHOWICE

Tel.: +48 757548140  
Tel.: +48 757548141

info@zawiasydonadstawek.com  
www.zawiasydonadstawek.com



### Specyfikacja:

Materiał: blacha ocynkowana

Grubość materiału: 2,00 mm

Otworki pod nity: fi 5 mm

W komplecie drut: fi 3,7 mm L -245 mm

Waga: 0,588 kg

### Dodatkowa opcja:

Zawias malowany proszkowo:

wg palety RAL

## ZAWIAS 2,00x300

### Nazwa produktu:

Zawias do nadstawki 2,00 x 300 + Drut fi 3,7



## METAL PIECHOWICE

Tel.: +48 757548140  
Tel.: +48 757548141

info@zawiasydonadstawek.com  
www.zawiasydonadstawek.com



### Specyfikacja:

Materiał: blacha ocynkowana

Grubość materiału: 2,00 mm

Otworki pod nity: fi 5 mm

W komplecie drut: fi 3,7 mm L -300 mm

Waga: 0,692 kg

### Dodatkowa opcja:

Zawias malowany proszkowo:

wg palety RAL



## ZAWIAS 2,00x345

### Nazwa produktu:

Zawias do nadstawki 2,00 x 345 + Drut fi 3,7



## METAL PIECHOWICE

Tel.: +48 757548140  
Tel.: +48 757548141

info@zawiasydonadstawek.com  
www.zawiasydonadstawek.com



### Specyfikacja:

Materiał: blacha ocynkowana

Grubość materiału: 2,00 mm

Otworki pod nity: fi 5 mm

W komplecie drut: fi 3,7 mm L -345 mm

Waga: 0,812 kg

### Dodatkowa opcja:

Zawias malowany proszkowo:

wg palety RAL



## ZAWIAS 2,00x400

### Nazwa produktu:

Zawias do nadstawki 2,00 x 400 + Drut fi 3,7



## METAL PIECHOWICE

Tel.: +48 757548140  
Tel.: +48 757548141

info@zawiasydonadstawek.com  
www.zawiasydonadstawek.com



### Specyfikacja:

Materiał: blacha ocynkowana

Grubość materiału: 2,00 mm

Otworki pod nity: fi 5 mm

W komplecie drut: fi 3,7 mm L -400 mm

Waga: 0,905 kg

### Dodatkowa opcja:

Zawias malowany proszkowo:

wg palety RAL



## ZAWIAS 2,00x400

### Nazwa produktu:

Zawias do nadstawki 2,00 x 400 + Drut fi 3,7



## METAL PIECHOWICE

Tel.: +48 757548140  
Tel.: +48 757548141

info@zawiasydonadstawek.com  
www.zawiasydonadstawek.com



### Specyfikacja:

Materiał: blacha ocynkowana

Grubość materiału: 2,00 mm

Otworki pod nity: fi 5 mm

W komplecie drut: fi 3,7 mm L -400 mm

Waga: 0,905 kg

### Dodatkowa opcja:

Zawias malowany proszkowo:

wg palety RAL



## Nity fi 5 czarny / surowy typ B

Nazwa produktu:

Nity fi 5 czarny / surowy typ B



## METAL PIECHOWICE

Tel.: +48 757548140  
Tel.: +48 757548141

info@zawiasydonadstawek.com  
www.zawiasydonadstawek.com

### Specyfikacja:

Materiał: stal czarna

Średnica nita: fi 5 mm

Waga: 0,0033 kg





## Nity fi 5 czarny / surowy typ E

Nazwa produktu:

Nity fi 5 czarny / surowy typ E



## METAL PIECHOWICE

Tel.: +48 757548140  
Tel.: +48 757548141

info@zawiasydonadstawek.com  
www.zawiasydonadstawek.com

### Specyfikacja:


Materiał: stal czarna

Średnica nita: fi 5 mm

Waga: 0,0045 kg








**METAL PIECHOWICE SP. Z O.O. SP.K.**  
Pakoszowska 1a  
58-573 Piechowice Polska

Współrzędne: 50.856985, 15.623100

 Jelenia Góra